ANNÉE 1964

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABELANET (R.) (voir DELARUE, BARIL, LAURENT et GALIAN). — Étude de la vascularisation des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1) 25

ALBOT-PARTURIER (M.) (voir HAGUENAU, HOLLMANN). — Ultrastructure des cancers du rectum (N° 1) 55

AURIOL (M.) (voir CHOMETTE, PINAUDEAU et BROCHERIOU.) — Les métastases osseuses des tumeurs malignes : dénombrement, répartition topographique, réaction du mésenchyme ostéomédullaire (à propos de 119 cas) (N° 2). 181

AURIOL (M.) (voir CHOMETTE, GIORGI, PINAUDEAU et BROCHERIOU). — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition). Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4). 455

AXMANN (K.) (voir PALEK). — Un cas de plasmocytome solitaire du sinus maxillaire donnant ultérieurement des métastases dans l'espace épidural de la colonne vertébrale (N° 1) 109

B

BACLESSE (F.) (voir DUPLAN et ROYER). — Méthode d'évaluation de la radiosensibilisation des cellules cancéreuses (N° 3) 395

BARIL (A.), (voir DELARUE, ABELANET, LAURENT et GALIAN). — Étude de la vascularisation des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1) 25

BAUDOT (S.) (voir MAY). — Recherches sur les proliférations induites chez la souris. III. — Effets cytologiques d'une application des produits d'échappement d'un moteur à explosion interne sur des proliférations induites dans l'épithélium cornéen (N° 4) 541

BERIEL (H.) (voir CARRAZ). — Actions des rayons ultra-violets et de la chlorpromazine sur les cellules tumorales d'Ehrlich (N° 2). 269

BERNARD (J.) (voir TANZER). — Chromosomes et leucémies (N° 1) 7

BOISSEAU (J.) (voir PAULET). — De l'action anti-ypérite des vitamines B12 et du cobalt (N° 2) 291

BOUCHARD (J.) (voir MAY). — Recherches sur des proliférations induites chez la souris. II. — Action différentielle de la colchicine sur les mitoses de la peau normale et celles de l'hyperacanthose provoquée par le contact avec un greffon de tissu pulmonaire (N° 2) 159

BROCHERIOU (C.) (voir CHOMETTE, AURIOL et PINAUDEAU). — Les métastases osseuses des tumeurs malignes : dénombrement, répartition topographique, réaction du mésenchyme ostéomédullaire (à propos de 119 cas)(N° 2). 181

BROCHERIOU (Cl.) (voir CHOMETTE, GIORGI, PINAUDEAU et AURIOL). — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition). Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4) 455

C

CACHIN (Y.) (voir RICHARD). — Quelques remarques concernant la technique, les incidents et les résultats de la chimiothérapie intra-artérielle en cancérologie cervico-faciale (N° 3) 369

CARRAZ (P.) (voir BERIEL). — Actions des rayons ultra-violets et de la chlorpromazine sur les cellules tumorales d'Ehrlich (N° 2) 269

ANNÉE 1964

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ABELANET (R.) (voir DELARUE, BARIL, LAURENT et GALIAN). — Étude de la vascularisation des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1) 25

ALBOT-PARTURIER (M.) (voir HAGUENAU, HOLLMANN). — Ultrastructure des cancers du rectum (N° 1) 55

AURIOL (M.) (voir CHOMETTE, PINAUDEAU et BROCHERIOU.) — Les métastases osseuses des tumeurs malignes : dénombrement, répartition topographique, réaction du mésenchyme ostéomédullaire (à propos de 119 cas) (N° 2). 181

AURIOL (M.) (voir CHOMETTE, GIORGI, PINAUDEAU et BROCHERIOU). — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition). Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4). 455

AXMANN (K.) (voir PALEK). — Un cas de plasmocytome solitaire du sinus maxillaire donnant ultérieurement des métastases dans l'espace épidural de la colonne vertébrale (N° 1) 109

B

BACLESSE (F.) (voir DUPLAN et ROYER). — Méthode d'évaluation de la radiosensibilisation des cellules cancéreuses (N° 3) 395

BARIL (A.), (voir DELARUE, ABELANET, LAURENT et GALIAN). — Étude de la vascularisation des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1) 25

BAUDOT (S.) (voir MAY). — Recherches sur les proliférations induites chez la souris. III. — Effets cytologiques d'une application des produits d'échappement d'un moteur à explosion interne sur des proliférations induites dans l'épithélium cornéen (N° 4) 541

BERIEL (H.) (voir CARRAZ). — Actions des rayons ultra-violets et de la chlorpromazine sur les cellules tumorales d'Ehrlich (N° 2). 269

BERNARD (J.) (voir TANZER). — Chromosomes et leucémies (N° 1) 7

BOISSEAU (J.) (voir PAULET). — De l'action anti-ypérite des vitamines B12 et du cobalt (N° 2) 291

BOUCHARD (J.) (voir MAY). — Recherches sur des proliférations induites chez la souris. II. — Action différentielle de la colchicine sur les mitoses de la peau normale et celles de l'hyperacanthose provoquée par le contact avec un greffon de tissu pulmonaire (N° 2) 159

BROCHERIOU (C.) (voir CHOMETTE, AURIOL et PINAUDEAU). — Les métastases osseuses des tumeurs malignes : dénombrement, répartition topographique, réaction du mésenchyme ostéomédullaire (à propos de 119 cas)(N° 2). 181

BROCHERIOU (Cl.) (voir CHOMETTE, GIORGI, PINAUDEAU et AURIOL). — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition). Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4) 455

C

CACHIN (Y.) (voir RICHARD). — Quelques remarques concernant la technique, les incidents et les résultats de la chimiothérapie intra-artérielle en cancérologie cervico-faciale (N° 3) 369

CARRAZ (P.) (voir BERIEL). — Actions des rayons ultra-violets et de la chlorpromazine sur les cellules tumorales d'Ehrlich (N° 2) 269

CHASSARD (J.-L.) (voir DARGENT M. et DARGENT (D.). — Valeur pronostique de la lymphographie ilio-pelvienne par voie pédieuse dans le cancer du col utérin (N° 1) 83

CHAUVERGNE (J.) (voir LACHAPÈLE, LAGARDE et HUGUES). — Notre expérience de la chimiothérapie par infusions continues de méthotrexate dans le système carotide externe (N° 3). . . 329

CHOMETTE (G.) (voir AURIOL, PINAUDEAU et BROCHERIOU). — Les métastases osseuses des tumeurs malignes : dénombrement, répartition topographique, réaction du mésenchyme ostéomédulalire (à propos de 119 cas) (N° 2) 181

CHOMETTE (G.) (voir GIORGI, PINAUDEAU, BROCHERIOU et AURIOL). — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition). Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4) 455

COLON (J.) (voir MAYER). — La chimiothérapie intra-artérielle en O.R.L. dans les cancers de la région « tête et cou » (N° 3) 355

COLON (J.) (voir MAYER et FISCHER). — Indications de la chimiothérapie intra-artérielle dans les cancers pelviens (N° 3) 379

COLONNA D'ISTRIA (J.) (voir SPITALIER P.-P. COLONNA D'ISTRIA). — A propos des carcinomes épidermoïdes de la langue mobile chez la femme (N° 2) . 225

COLONNA D'ISTRIA (P.-P.) (voir SPITALIER et J. COLONNA D'ISTRIA). — A propos des carcinomes épidermoïdes de la langue mobile chez la femme (N° 2) 225

D

DARGENT (D.) (voir DARGENT M. et CHASSARD). — Valeur pronostique de la lymphographie ilio-pelvienne par voie pédieuse dans le cancer du col utérin (N° 1) 83

DARGENT (voir CHASSARD, DARGENT D.). Valeur pronostique de la lymphographie ilio-pelvienne par voie pédieuse dans le cancer du col utérin (N° 1) 83

DARGENT (M.) (voir HAOUR et MONTBARBON). — Valeur de la cytologie urinaire en cours et à la suite du traitement curiethérapique (N° 1) 93

DARGENT (M.) (voir GUILLAUD-BOURGEOIS, TUAILLON et MAYER). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée : I. — Données anatomo-pathologiques (N° 2) 235

DARGENT (M.). — Principes pour l'utilisation pratique de la chimiothérapie intra-artérielle (N° 3) 319-432

DELARUE (J.) (voir ABELANET, BARIL, LAURENT, GALIAN). — Étude de la vascularisation des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1) 25

DEYSSON (G.) (voir TRUHAUT). — Sur les propriétés antimiotiques d'un analogue monofonctionnel d'une moutarde azotée (N° 3) 407

DUFOUR (D.) (voir GAGNON). — Comportement antigénique de la rate au cours de la cancérisation expérimentale au diméthylaminoazobenzène (N° 1) . . 121

DUFOUR (D.). — Production d'autoanticorps au cours de la cancérisation expérimentale au 2-acéthyl-aminofluorène (N° 2) 283

DUFOUR (D.). — Influence de la greffe de la tumeur de Walker sur l'activité du système autoantigénique naturel chez le rat (N° 4) 465

DUPLAN (J.-F.) (voir BACLESSE et ROYER). — Méthode d'évaluation de la radiosensibilisation des cellules cancéreuses (N° 3) 395

E

EPFELBAUM (R.) (voir RETTORI et MABILLE). — La chimiothérapie intra-artérielle au Centre des Tumeurs de l'Hôpital Tenon (N° 3) 375

F

FISCHER (G.) (voir Colon, Mayer). — Indications de la Chimiothérapie intra-artérielle dans les cancers pelviens (N° 3) 379

FUSEY (P.) (voir LACASSAGNE, RUDALI et SALES). — A propos d'une épidémie du syndrome entéro-hépatique par *Aspergilus flavus*, survenue dans un élevage de visons (N° 4) 421

G

GAGNON (P.-M.) (voir DUFOUR). — Comportement antigénique de la rate au cours de la cancérisation expérimentale au diméthylaminoazobenzène (N° 1) 121

GALIAN (A.) (voir ROUJEAU). — Les tumeurs dysembryoplasiques du rein (N° 4) 471

GALIAN (P.) (voir DELARUE, ABELANET, BARIL et LAURENT). — Étude de la vascularisation des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1) 25

GARY-BOBO (J.) (voir ROMIEU, PUJOL et ROLET). — Notre expérience de la chimiothérapie intra-artérielle (N° 3) . 325

GHELELOVITCH (S.). — L'effet tumorigène des rayons X chez la drosophile (*D. Melanogaster*) et son évolution quantitative au cours de l'ontogenèse (N° 2) 203

GHOUADNI (R.) (voir MONTAGNIER et MEUNIER). — Chimiothérapie sous circulation extra-corporelle et chimiothérapie artérielle dans les tumeurs avancées des membres et des voies aéro-digestives supérieures. Premiers résultats obtenus au Centre P. et M. Curie d'Alger (N° 3) 347

GIORGI (H.) (voir CHOMETTE, PINAUDEAU, BROCHERIOU et AURIOL). — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition). Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4) 455

GOLDE (A.) (voir VIGIER). — Étude du système virus de Rous-cellules d'embryon de poule à l'aide d'analogues et d'antibiotiques (N° 1). 73

GRANGE (M.-T.) (voir VENDRELY, TOURNIER, WICKER et KASTEN). — Teneur en A.D.N. en rapport avec le nombre chromosomique et les phases du cycle de génération de fibroblastes de rat transformés par les virus polyoma et SV 40 (N° 4) 447

GRICOUROFF (G.) (voir Zadjela, Herrera, BENDANA). — Le cylindrome mammaire (N° 2) 277

GUÉRIN (P.) (voir HÉBERT, HARVEY et LEDUCQ). — Chimiothérapie des cancers par perfusion intra-artérielle prolongée (N° 3) 337

GUILLAUD-BOURGEOIS (M.) (voir TUAILLON, DARGENT et MAYER). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée :
I. — Données anatomo-pathologiques (N° 2) 235

H

HAGUENAU (F.) (voir HOLLMANN, ALBOT-PARTURIER). — Ultrastructure des cancers du rectum (N° 1) 55

HAOUR (P.) (voir DARGENT et MONTBARBON). — Valeur de la cytologie urinaire en cours et à la suite du traitement curiethérapique (N° 1) 93

HAPPERT (J.-L.) (voir KOURILSKY). — Comparaisons entre le cancer bronchopulmonaire provoqué chez la souris par le goudron de la fumée de cigarettes et le cancer humain (N° 2) . . . 243

HAPPERT (J.-L.) (voir KOURILSKY). — Comparaisons entre le cancer bronchopulmonaire provoqué chez la souris par le goudron de la fumée de cigarettes et le cancer humain (N° 3) . . . 414

HARVEY (P.) (voir GUÉRIN, HÉBERT et LEDUCQ). — Chimiothérapie des cancers par perfusion intra-artérielle prolongée (N° 3) 337

HEBERT (H.) (voir GUÉRIN, HARVEY et LEDUCQ). — Chimiothérapie des cancers par perfusion intra-artérielle prolongée (N° 3) 337

HERRERA BENDANA (B.) (voir GRICOUROFF et ZAJDELA). — Le cylindrome mammaire (N° 2) 277

HOLLMANN (K.-H.) (voir HAGUENAU, ALBOT-PARTURIER). — Ultrastructure des cancers du rectum (N° 1) . . . 55

HUGUES (A.) (voir LACHAPÈLE, LAGARDE et CHAUVERGNE). — Notre expérience de la chimiothérapie par infusions continues de méthotrexate dans le système carotide externe (N° 3) . . . 329

J

JULLIEN (P.) (voir RUDALI). — Leucoses précoces apparaissant chez les souriceaux et les jeunes adultes AkR exposés aux rayons X (N° 2) 147

JULLIEN (P.) (voir RUDALI, PUJOL et REVERDY). — Productions de radioleucémies chez des souris XVII/G et des hybrides FI (XVII/G × AkR) (N° 2) 153

K

KASTEN (F.) (voir VENDRELY, TOURNIER, WICKER et GRANGE). — Teneur en A.D.N. en rapport avec le nombre chromosomique et les phases du cycle de génération de fibroblastes de rat transformés par les virus polyoma et SV 40 (N° 4) 447

KOURILSKY (R.) (voir HAPPERT). — Comparaisons entre le cancer bronchopulmonaire provoqué chez la souris par le goudron de la fumée de cigarettes et le cancer humain (N° 2) . . . 243

KOURILSKY (R.) (voir HAPPERT). — Comparaisons entre le cancer bronchopulmonaire provoqué chez la souris par le goudron de la fumée de cigarettes et le cancer humain (N° 3) . . . 414

L

LACASSAGNE (A.) (voir RUDALI, FUSEY et SALÉS). — A propos d'une épidémie du syndrome entéro-hépatique par *Aspergillus flavus*, survenue dans un élevage de visons (N° 4) 421

LACHAPELE (A.-P.) (voir LAGARDE, HUGUES et CHAUVERGNE). — Notre expérience de la chimiothérapie par infusions continues de méthotrexate dans le système carotide externe (N° 3) 329

LAGARDE (Cl.) (voir LACHAPÈLE, HUGUES et CHAUVERGNE). — Notre expérience de la chimiothérapie par infusions continues de méthotrexate dans le système carotide externe (N° 3) . . . 329

LAMARQUE (J.-L.) (voir ROMIEU et PUJOL). — La lymphographie radioactive dans la thérapeutique des hémopathies malignes (N° 4) 433

LAURENT (M.) (voir DELARUE, ABELANET, BARIL et GALIAN). — Étude de la vascularisatíon des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1) 25

LEDUCQ (J.) (voir GUÉRIN, HÉBERT et HARVEY). — Chimiothérapie des cancers par perfusion intra-artérielle prolongée (N° 3) 337

LOMBARD (C.). — La leucose des bovidés. (N° 2) 301

M

MABILLE (J.-P.) (voir EPFELBAUM et RETTORI). — La chimiothérapie intra-artérielle au Centre des Tumeurs de l'Hôpital Tenon (N° 3) 375

MAY (R.-M.) (voir BOUCHARD). — Recherches sur des proliférations induites chez la souris. II. — Action différentielle de la colchicine sur les mitoses de la peau normale et celles de l'hyperacanthose provoquée par le contact avec un greffon de tissu pulmonaire (N° 2) 159

MAY (R.-M.) (voir BAUDOT). — Recherches sur les proliférations induites chez la souris. III. — Effets cytologiques d'une application des produits d'échappement d'un moteur à explosion interne sur des proliférations induites dans l'épithélium cornéen (N° 4) 541

MAYER (M.) (voir GUILLAUD-BOURGEOIS, TUAILLON et DARGENT). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée : A. — Données anatomo-pathologiques (N° 2). 235

MAYER (M.) (voir COLON). — La chimiothérapie intra-artérielle en O.R.L. dans les cancers de la région « tête et cou » (N° 3) 355

MAYER (M.) (voir COLON et FISCHER). — Indications de la chimio-thérapie intra-artérielle dans les cancers pelviens (N° 3) 379

MEUNIER (J.-P.) (voir MONTAGNIER et GHOUADNI). — Chimiothérapie sous circulation extra-corporelle et chimiothérapie artérielle dans les tumeurs avancées des membres et des voies aéro-digestives supérieures. Premiers résultats obtenus au Centre P. et M. Curie d'Alger (N° 3) 347

MONTAGNIER (J.) (voir MEUNIER et GHOUADNI). — Chimiothérapie sous circulation extra-corporelle et chimiothérapie artérielle dans les tumeurs avancées des membres et des voies aéro-digestives supérieures. Premiers résultats obtenus au centre P. et M. Curie d'Alger (N° 3) 347

MONTBARBON (J.-F.) (voir DARGENT et HAOUR). — Valeur de la cytologie urinaire en cours et à la suite du traitement curie-thérapique (N° 1) . . . 93

O

OBERMAN (B.) (voir RIVIÈRE). — La formation mélano-sébacée » du hamster doré. IV. — Réaction à long terme après irradiation locale au moyen des rayons X (N° 4) 535

P

PALEK (J.) (voir AXMANN). — Un cas de plasmocytome solitaire du sinus maxillaire donnant ultérieurement des métastases dans l'espace épidural de la colonne vertébrale (N° 1) 109

PAULET (G.) (voir BOISSEAU). — De l'action anti-ypérite des vitamines B12 et du cobalt (N° 2) 291

PINAUDEAU (Y.) (voir CHOMETTE, AURIOL et BROCHERIOU). — Les métastases osseuses des tumeurs malignes : dénombrement, répartition topographique, réaction du mésenchyme ostéomédullaire (à propos de 119 cas) (N° 2) 181

PINAUDEAU (Y.) (voir CHOMETTE, GIORGI, BROCHERIOU et AURIOL). — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition). Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4) 455

PUJOL (P.) (voir RUDALI, JULLIEN et REVERDY). — Productions de radioleucémies chez des souris XVII/G et des hybrides FI (XVII/G × AkR) (N° 2) 153

PUJOL (H.) (voir ROMIEU, GARY-BOBO et ROLET). — Notre expérience de la chimiothérapie intra-artérielle (N° 3) . 325

PUJOL (H.) (voir ROMIEU et LAMARQUE). — La lymphographie radio-active dans la thérapeutique des hémopathies malignes (N° 4) 433

R

RENAULT (H.) (voir THÉRET avec la collaboration de P. LALEGERIE, J. LAVEDAN, J. DUSSARD et F. CESCUT). — L'ultrastructure de tumeurs thyréotropes adéno-hypophysaires expérimentales après radiothyroïdectomie (N° 4) 505

RETTORI (R.) (voir EPFELBAUM et MABILLE). — La chimiothérapie intra-artérielle au Centre des Tumeurs de l'Hôpital Tenon (N° 3) 375

REVERDY (J.) (voir RUDALI, PUJOL et JULLIEN). — Productions de radioleucémies chez des souris XVII/G et des hybrides FI 5XVII/G × AkR) (N° 2) 153

RICHARD (J.) (voir CACHIN). — Quelques remarques concernant la technique les incidents et les résultats de la chimiothérapie intra-artérielle en cancérologie cervico-faciale (N° 3) . . 369

RIVIÈRE (M.-R.) (voir OBERMAN). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. IV. — Réaction à long terme après irradiation locale au moyen des rayons X (N° 4) 535

ROLET (J.-F.) (voir ROMIEU, GARY-BOBO et PUJOL). — Notre expérience de la chimiothérapie intra-artérielle (N° 3) 325

ROMIEU (Cl.) (voir GARY-BOBO, PUJOL et ROLET). — Notre expérience de la chimiothérapie intra-artérielle (N° 3) 325

ROMIEU (Cl.) (voir PUJOL et LAMARQUE). — La lymphographie radioactive dans la thérapeutique des hémopathies malignes (N° 4) 433

ROTH (P.-C.-J.) (voir VERNE). — Action préventive du phénylpropionate de nor-androstènolone (P.P.B.A.) dans la tumorisation expérimentale (nouvelles séries) (N° 2) 287

ROUJEAU (J.) (voir GALIAN). — Les tumeurs dysembryoplasiques du rein (N° 4) 471

ROYER (R.) (voir BACLESSE et DUPLAN). — Méthode d'évaluation de la radiosensibilisation des cellules cancéreuses (N° 3) 395

RUDALI (G.) (voir JULLIEN). — Leucoses précoces apparaissant chez les souriceaux et les jeunes adultes AkR exposés aux rayons X (N° 2) 147

RUDALI (G.) (voir PUJOL, JULIEN, REVERDY). — Productions de radioleucémies chez des souris XVII/G et des hybrides FI (XVII/Gx AkR) (N° 2) 153

RUDALI (G.) (voir LACASSAGNE, FUSEY et SALÉS). — A propos d'une épidémie du syndrome entéro-hépatique par *Aspergillus flavus*, survenue dans un élevage de visons (N° 4) 421

S

SALÉS (L.) (voir LACASSAGNE, RUDALI et FUSEY). — A propos d'une épidémie du syndrome entéro-hépatique par *Aspergillus flavus*, survenue dans un élevage de visons (N° 4) 421

SPITALIER (J.-M.) (voir J. COLONNA D'ISTRIA et COLONNA D'ISTRIA P.-P.). — A propos des carcinomes épidermoïdes de la langue mobile chez la femme (N° 2) 225

T

TANZER (J.) (voir BERNARD). — Chromosomes et leucémies (N° 1) 7

THERET (Cl.) (voir RENAULT avec la coll. de P. LALEGERIE, J. LAVEDAN, J. DUSSARD et F. CESCUT). — L'ultrastructure de tumeurs thyréotropes adénohypophysaires expérimentales après radiothyroïdectomie (N° 4) . . . 505

TOURNIER (P.) (voir VENDRELY, WICKER, GRANGE et KASTEN). — Teneur en A.D.N. en rapport avec le nombre chromosomique et les phases du cycle de génération de fibroblastes de rat transformés par les virus polyoma et SV 40 (N° 4) 447

TRUHAUT (R.) (voir DEYSSON). — Sur les propriétés antimitotiques d'un analogue monofonctionnel d'une moutarde azotée (N° 3) 407

TUAILLON (P.) (voir GUILLAUD-BOURGEOIS, DARGENT et MAYER). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée : I. — Données anatomo-pathologiques (N° 2) 235

V

VENDRELY (C.) (voir TOURNIER, WICKER, GRANGE et KASTEN). — Teneur en A.D.N. en rapport avec le nombre chromosomique et les phases du cycle de génération de fibroblastes de rat transformés par les virus polyoma et SV 40 (N° 4). 447

VERNE (J.) (voir ROTH). — Action préventive du phénylpropionate de norandrostènolone (P.P.N.A.) dans la tumorisation expérimentale (nouvelles séries) (N° 2) 287

VIGIER (Ph.) (voir GOLDE). — Étude du système virus de Rous-cellules d'embryon de poule à l'aide d'analogues et d'antibiotiques (N° 1) 73

W

WICKER (R.) (voir VENDRELY, TOURNIER, GRANGE et KASTEN). — Teneur en A.D.N. en rapport avec le nombre chromosomique et les phases du cycle de génération de fibroblastes de rat transformés par les virus polyoma et SV 40 (N° 4) 447

Z

ZAJDELA (A.) (voir GRICOUROFF et HERRERA BENDANA). — Le cylindrome mammaire (N° 2). 277

ANNÉE 1964

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Action anti-ypérite des vitamines B12 et du cobalt. — De l'action anti-ypérite des vitamines B12 et du cobalt (N° 2) 291

A.D.N. — Teneur en A.D.N. en rapport avec le nombre chromosomique et les phases du cycle de génération de fibroblastes de rat transformés par les virus polyoma et SV 40 (N° 4) 447

C

Cancer bronchique. — Comparaisons entre le cancer bronchopulmonaire provoqué chez la souris par le goudron de la fumée de cigarettes et le cancer humain (N° 2) 243

Cancer expérimental. — Etude du système virus de Rous-cellules d'embryon de poule à l'aide d'analogues et d'antibiotiques (N° 1) 73

Cancer expérimental. — Comportement antigénique de la rate au cours de la cancérisation expérimentale au diméthylaminoazobenzène (N° 1) 121

Cancer expérimental. — Leucoses précoces apparaissant chez les souriceaux et les jeunes adultes AKR exposés aux rayons X (N° 1) 147

Cancer expérimental. — Recherches sur des proliférations induites chez la souris. II. — Action différentielle de la colchicine sur les mitoses de la peau normale et celles de l'hyperacanthose provoquée par le contact avec un greffon de tissu pulmonaire (N° 2) . 159

Cancer expérimental. — L'effet tumorigène des rayons X chez la drosophile (D. melanogaster) et son évolution quantitative au cours de l'ontogenèse (N° 2) 203

Cancer expérimental. — Action des rayons ultra-violets et de la chlorpromazine sur les cellules tumorales d'Ehrlich (N° 2) 269

Cancer expérimental. — Production d'autoanticorps au cours de la cancérisation expérimentale au 2-a cétyl-amino-fluorène (N° 2) 283

Cancer expérimental. — Action préventive du phénylpropionate de nor-Androstènolone (P.P.N.A.) dans la tumorisation expérimentale (nouvelles séries) (N° 2) 287

Cancer expérimental. — Méthode d'évaluation de la radiosensibilisation des cellules cancéreuses (N° 3) 395

Cancer expérimental. — Sur les propriétés antimitotiques d'un analogue monofonctionnel d'une moutarde azotée (N° 3) 407

Cancer expérimental. — Comparaisons entre le cancer bronchopulmonaire provoqué chez la souris par le goudron de la fumée de cigarettes et le cancer humain (erratum) (N° 3). . 414

Cancer expérimental. A propos d'une épidémie du syndrome entéro-hépatique par *Aspergillus flavus*, survenue dans un élevage de visons (N° 4) 421

Cancer expérimental. — Influence de la greffe de la tumeur de Walker sur l'activité du système autoantigénique naturel chez le rat (N° 4). 465

Cancer expérimental. — L'ultrastructure de tumeurs thyréotropes adénohypophysaires expérimentales après radiothyroïdectomie (N° 4) 505

Chimiothérapie intra-artérielle. — Principes pour l'utilisation pratique de la chimiothérapie intra-artérielle (N° 3) 319-432

Chimiothérapie intra-artérielle. — Notre expérience de la chimiothérapie intra-artérielle (N° 3) 325

Chimiothérapie intra-artérielle. — Notre expérience de la chimiothérapie par infusions continues de méthotrexate dans le système carotide externe (N° 3) 329

Chimiothérapie intra-artérielle. — Chimiothérapie des cancers par perfusion intra-artérielle prolongée (N° 3) 337

Chimiothérapie artérielle. — Chimiothérapie sous circulation extra-corporelle et chimiothérapie artérielle dans les tumeurs avancées des membres et des voies aéro-digestives supérieures. Premiers résultats obtenus au Centre P. et M. Curie d'Alger (N° 3) 347

Chimiothérapie intra-artérielle. — La chimiothérapie intra-artérielle en O.R.L. dans les cancers de la région » tête et cou » (N° 3) 355

Chimiothérapie intra-artérielle. — Quelques remarques concernant la technique, les incidents et les résultats de la chimiothérapie intra-artérielle en cancérologie cervico-faciale (N° 3) 369

Chimiothérapie intra-artérielle. — La chimiothérapie intra-artérielle au Centre des Tumeurs de l'Hôpital Tenon (N° 3) 375

Chimiothérapie intra-artérielle. — Indications de la chimiothérapie intra-artérielle dans les cancers pelviens (N° 3) 379

Cytologie urinaire. — Valeur de la cytologie urinaire en cours et à la suite du traitement curiethérapique (N° 1) 93

Cytologie. — Cytologie exfoliatrice des tumeurs malignes humaines (frottis d'apposition) Remarques sur les critères de différenciation des principaux types de cancers (N° 4) . . 455

D

Douzième côte chez les malades atteintes d'une tumeur du sein. — Etude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée. I. — Données anatomo-pathologiques (N° 2) 235

E

Epithélium cornéen. — Recherches sur les proliférations induites chez la souris. III. — Effets cytologiques d'une application des produits d'échappement d'un moteur à explosion interne sur des proliférations induites dans l'épithélium cornéen (N° 4). . 541

L

Langue. — A propos des carcinomes épidermoïdes de la langue mobile chez la femme (N° 2) . 225

Leucémie. — Chromosomes et leucémies (N° 1) 7

Leucémie. — La leucose des bovidés (N° 2) 301

Lymphographie ilio-pelvienne. — Valeur pronostique de la lymphographie ilio-pelvienne par voie pédieuse dans le cancer du col utérin (N° 1) 83

Lymphographie radio-active. — La lymphographie radio-active dans la thérapeutique des hémopathies malignes (N° 4) 433

M

Métastases osseuses des tumeurs malignes. — Les métastases osseuses des tumeurs malignes : dénombrement, répartition topographique, réaction du mésenchyme ostéo-médullaire (à propos de 119 cas) (N° 2) 181

P

Plasmocytome solitaire du sinus maxillaire. — Un cas de plasmocytome solitaire du sinus maxillaire donnant ultérieurement des métastases dans l'espace épidural de la colonne vertébrale (N° 1) 109

R

Radioleucémies. — Production de radioleucémies chez des souris XVII G et des hybrides FI (XVII G × AKR) (N° 2) 153

Radiothérapie expérimentale. — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. IV. — Réaction à long terme après irradiation locale au moyen des rayons X (N° 4) 535

Rectum. — Ultrastructure des cancers du rectum (N° 1) 55

Rein. — Les tumeurs dysembryoplasiques du rein (N° 4) 471

S

Sein. — Le cylindrome mammaire (N° 2) 277

T

Tube digestif. — Etude de la vascularisation des cancers épithéliaux du tube digestif (N° 1). 25

Le Directeur de la Publication: Georges MASSON.

Dépôt légal 1965 - 2e trimestre - N° d'ordre : 4.139 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, place Poulet-Malassis, Alençon (Orne), France
Dépôt légal 1965 - 2e trimestre - N° d'ordre : 7.256

Printed in France.